

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО "КАМАЗ"

С.А. Когогин

2017

**Прейскурант
на газобаллонную автотехнику КАМАЗ
для реализации на внутреннем рынке**

Срок действия с 01.02.2017

Модель и комплектация а/м	Базовое шасси	Прейскурантная цена, руб.*		Колесная формула	Г/л, т (нат./ССУ)	Мощн. двиг. л.с.	Модель КП	П/о гл. пер.	У надстройки, куб.м / монт.дл.рамы, мм	Сп. место	Шины	Объем газовых баллонов, л (куб. м.)	ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Особенности комплектации автомобиля
		без НДС	с НДС											
СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ														
65116-863-32		4 011 000	4 732 980	6x4	15,0	300	154	5,94	—	1	11.00R22,5	1040 (208)	1265/1300	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, круиз контроль, ГБО 13x80
65116-6863-32		4 122 000	4 863 960	6x4	15,0	300	ZF9S	5,43	—	1	11.00R22,5	1040 (208)	1265/1300	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, ГБО 13x80
65116-6864-32		4 050 000	4 779 000	6x4	15,0	300	154	5,94	—	1	11.00R22,5	1040 (208)	1265/1300	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, круиз контроль, ГБО 13x80
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ														
65117-6863-32		4 356 000	5 140 080	6x4	14,0	300	ZF9	4,98	47	1	11.00R20 11.00R22,5	800(160)	шк-пет.	МКБ, МОБ, дв. газов. 820.62-300, тент, каркас, рестайлинг, ГБО 4x100+4x100
65117-6864-32		4 276 000	5 045 680	6x4	14,0	300	154	4,98	47	1	11.00R20 11.00R22,5	800(160)	шк-пет.	МКБ, МОБ, дв. газов. 820.62-300, тент, каркас, рестайлинг, ГБО 4x100+4x100
САМОСВАЛЫ														
65115-863-32		4 581 000	5 405 580	6x4	13,8	300	154	5,94	10	—	11.00R20 11.00R22,5	1040 (208)	шк-пет.	дв. газов. 820.62-300, трехстор. разг., МКБ, МОБ, круиз контроль, КОМ 5511 с насосом, ГБО 13x80
65115-865-32		4 561 000	5 381 980	6x4	13,8	300	154	5,94	10	—	11.00R20 11.00R22,5	1040 (208)	шк-пет.	дв. газов. 820.62-300, зад разгр., МКБ, МОБ, круиз контроль, КОМ 5511 с насосом, ГБО 13x80
65115-6865-32		4 683 000	5 525 940	6x4	13,8	300	ZF9	5,94	10	—	11.00R20 11.00R22,5	1040 (208)	шк-пет.	дв. газов. 820.62-300, зад разгр., МКБ, МОБ, рестайлинг, КОМ ZF с насосом, ГБО 13x80
6520-6970-89		6 782 000	8 002 760	6x4	22,1	406	ZF16S	—	12	—	12.00R20	1120(224)	—	МКБ, МОБ, дв. YUCHAI YC6K1342N-50, без системы нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ FH 9731, ДЗК, пневмоподв. каб., рестайлинг, ГБО 9x80+4x100+4x100, прямоуг. сечение, высокий козырек
АВТОМОБИЛИ-ШАССИ														
4308-3017-85		4 034 000	4 760 120	4x2	6,6	178	ZF6S	—	3850	—	245/70R19,5	360(72)	—	МКБ, дв. YUCHAI YC6J190N-40, без системы нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, КОМ ZF, рестайлинг, ГБО 2x100+2x80
4308-3019-85		4 053 000	4 782 540	4x2	6,6	178	ZF6S	—	4920	—	245/70R19,5	360(72)	—	МКБ, дв. YUCHAI YC6J190N-40, без системы нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, КОМ ZF, рестайлинг, ГБО 2x100+2x80

Модель и комплектация з/м	Базовое шасси	Прейскурантная цена, руб.*		Колесная формула	Г/ц, т (нал./ССУ)	Мощн. двиг. л.с.	Модель КП	Пр/з гл. пер.	У надстройки, куб.м / монт.дл.рамы, мм	Сл. место	Шины	Объем газовых баллонов, л (куб. м.)	ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Особенности комплектации автомобиля
		без НДС	с НДС											
43114-3861-32		4 457 000	5 259 260	6x6	5,4	300	154	6,53	5585	1	425/85R21	1420(284)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, ГБО 9x80 + 4x100 + 3x100
43114-3862-32		4 275 000	5 044 500	6x6	5,4	300	154	6,53	5585	1	425/85R21	1120(224)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, ГБО 9x80 + 4x100
43118-3861-32		4 676 000	5 517 680	6x6	11,6	300	ZF9S	6,53	5585	1	425/85R21	1420(284)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, ГБО 9x80 + 4x100 + 3x100
43118-3862-32		4 494 000	5 302 920	6x6	11,6	300	ZF9S	6,53	5585	1	425/85R21	1120(224)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, ГБО 9x80 + 4x100
43118-3863-32		4 604 000	5 432 720	6x6	11,6	300	154	6,53	5585	1	425/85R21	1420(284)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, круиз контроль, ГБО 9x80 + 4x100 + 3x100
43118-3864-32		4 696 000	5 541 280	6x6	11,6	300	ZF9S	6,53	5890	1	425/85R21	1420(284)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, круиз контроль, ГБО 9x80 + 4x100 + 3x100
43118-3865-32		4 422 000	5 217 960	6x6	11,6	300	154	6,53	5585	1	425/85R21	1120(224)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, круиз контроль, ГБО 9x80 + 4x100
65115-1841-32		3 829 000	4 518 220	6x4	16,2	300	154	5,94	5830	—	11.00R20 11.00R22,5	720(144)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, задн. свес 1710 мм., круиз контроль, ГБО 4x80 + 4x100
65115-1863-32		3 998 000	4 717 640	6x4	16,2	300	154	5,94	3930	—	11.00R20 11.00R22,5	1040 (208)	шк-пет.	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, задн. свес 675 мм., круиз контроль, ГБО 13x80
65115-3863-32		4 147 000	4 893 460	6x4	16,2	300	ZF9	5,94	4080	—	11.00R20 11.00R22,5	1040 (208)	шк-пет.	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, задн. свес 675 мм., рестайлинг, КОМ ZF с насосом, ГБО 13x80
65117-3863-32		4 166 000	4 915 880	6x4	14,0	300	ZF9	5,43	7560	1	11.00R20 11.00R22,5	800(160)	шк-пет.	МКБ, МОБ, дв. газов. 820.62-300, рестайлинг, ГБО 4x100+4x100
65117-3865-32		4 086 000	4 821 480	6x4	14,0	300	154	5,94	7560	1	11.00R20 11.00R22,5	800(160)	шк-пет.	МКБ, МОБ, дв. газов. 820.62-300, рестайлинг, ГБО 4x100+4x100
53605-3863-32		3 659 000	4 317 620	4x2	13,6	300	ZF9	5,11	4600	—	12.00R20 315/80R22,5	720(144)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, бок. защита, КОМ ZF с насосом, ГБО 4x100 + 4x80
53605-3864-32		3 645 000	4 301 100	4x2	13,6	300	ZF9	5,11	3858	—	12.00R20 315/80R22,5	720(144)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, бок. защита, КОМ ZF с насосом, ГБО 9x80
6520-3970-89		6 637 000	7 831 660	6x4	22,1	406	ZF16S	—	5000	—	12.00R20	1520(304)	—	МКБ, МОБ, дв. YUCHAI YC6K1342N-50, без системы нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ FH 9731, ДЗК, пневмоподв. каб., рестайлинг, ГБО 9x80+4x100+4x100
6520-3970-89		6 387 000	7 536 660	6x4	22,1	406	ZF16S	—	5000	—	12.00R20	1120(224)	—	МКБ, МОБ, дв. YUCHAI YC6K1342N-50, без системы нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ FH 9731, ДЗК, пневмоподв. каб., рестайлинг, ГБО 9x80+4x100
СПЕЦТЕХНИКА														
Автоцистерна 4624P1 Г6-ОПА-4308	4308-3019-85	4 971 000	5 865 780	4x2		178	ZF6S	—	4920	—	245/70R19,5	360(72)	—	МКБ, дв. YUCHAI YC6J190N-40, без системы нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, КОМ ZF, рестайлинг, ГБО 2x100+2x80
Автоцистерна АЦПТ-9,5 56774-10	43118-3862-32	5 587 000	6 592 660	6x6		300	ZF9S	6,53	5585	1	425/85R21	1120(224)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, ГБО 9x80 + 4x100
Кран автомобильный КС-55713-5К-1	43118-3862-32	8 363 000	9 868 340	6x6		300	ZF9S	6,53	5585	1	425/85R21	1040(208)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, ГБО 9x80 + 2x160
Автокран КС-35714К-2	43118-3862-32	8 129 000	9 592 220	6x6		300	ZF9S	6,53	5585	1	425/85R21	1040(208)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, ГБО 9x80 + 2x160

Модель и комплектация а/м	Базовое шасси	Прейскурантная цена, руб.*		Колесная формула	Г/л, т (налг./ССУ)	Мощн. двиг. л.с.	Модель КП	По гл. пер.	У надстройки, куб.м / монт.дл.рамы, мм	Сл. место	Шины	Объем газовых баллонов, л (куб. м.)	ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Особенности комплектации автомобиля
		без НДС	с НДС											
Автокран КС 55713-1К-1	65115-3863-32	7 888 000	9 307 840	6x4		300	ZF9	5,94	4080	—	11.00R20 11.00R22,5	1040 (208)	шк-пет.	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, задн. свес 675 мм., рестайлинг, КОМ ZF с насосом, ГБО 13x80
Автокран КС-55713-5К-1 с гуськом	43118-3862-32	8 503 000	10 033 540	6x6		300	ZF9S	6,53	5585	1	425/85R21	1040(208)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, ГБО 9x80 + 2x160
Машина комбинированная КО-829БГ	65115-3863-32	5 497 000	6 486 460	6x4		300	ZF9	5,94	4080	—	11.00R20 11.00R22,5	880(176)	шк-пет.	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, задн. свес 675 мм., рестайлинг, КОМ ZF с насосом, ГБО 9x80 + 2x80
Мусоровоз КО-440-8Г	65115-3863-32	5 130 000	6 053 400	6x4		300	ZF9	5,94	4080	—	11.00R20 11.00R22,5	1040(208)	шк-пет.	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, задн. свес 675 мм., рестайлинг, КОМ ZF с насосом, ГБО 13x80
Машина вакуумная ТКМ-623.32	53605-3863-32	4 723 000	5 573 140	4x2		300	ZF9	5,11	4600	—	12.00R20 315/80R22,5	720(144)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, бок. защита, КОМ ZF с насосом, ГБО 4x100 + 4x80
Машина дорожная комбинированная ЭД-405АГ	65115-3863-32	5 432 000	6 409 760	6x4		300	ZF9	5,94	4080	—	11.00R20 11.00R22,5	880(176)	шк-пет.	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, задн. свес 675 мм., рестайлинг, КОМ ZF с насосом, ГБО 9x80 + 2x80, быстросъемное пескоразбрасывающее оборудование 8 м.куб., быстросъемное поливмоечное оборудование объем цистерны 8 куб.м, плужное оборудование с поворотным отвалом, щеточное оборудование
КДМ МКУДУ10ГМ	53605-3863-32	5 062 000	5 973 160	4x2		300	ZF9	5,11	4600	—	12.00R20 315/80R22,5	720(144)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, бок. защита, КОМ ZF с насосом, ГБО 9x80
Мусоровоз КО-440ВГ	65115-3863-32	5 749 000	6 783 820	6x4		300	ZF9	5,94	4080	—	11.00R20 11.00R22,5	1040 (208)	шк-пет.	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, задн. свес 675 мм., рестайлинг, КОМ ZF с насосом, ГБО 9x80 + 4x80
Машина вакуумная КО-505АГ	65115-1841-32	4 632 000	5 465 760	6x4		300	154	5,94	5830	—	11.00R20 11.00R22,5	720(144)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, задн. свес 1710 мм., круиз контроль, ГБО 4x80+4x100
Автоцистерна ассенизационная 5676-30 АВ-10	43118-3862-32	5 361 000	6 325 980	6x6		300	ZF9S	6,53	5585	1	425/85R21	1120(224)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, ГБО 9x80 + 4x100
Машина комбинированная дорожная КО-829С1	65115-1863-32	5 280 000	6 230 400	6x4		300	154	5,94	3930	—	11.00R20 11.00R22,5	1040 (208)	шк-пет.	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, задн. свес 675 мм., круиз контроль, ГБО 13x80
Автомобиль-самосвал 658901-05	43118-3862-32	5 253 000	6 198 540	6x6		300	ZF9S	6,53	5585	1	425/85R21	1120(224)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, ГБО 9x80 + 4x100
Автомобиль бортовой специализированный 393005	43118-3862-32	4 759 000	5 615 620	6x6		300	ZF9S	6,53	5585	1	425/85R21	1120(224)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, ГБО 9x80 + 4x100
Автомобиль бортовой Камаз-4308	4308-3019-85	4 276 000	5 045 680	4x2		178	ZF6S	—	4920	—	245/70R19,5	360(72)	—	МКБ, дв. YUCHAI YC6J190N-40, без системы нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, КОМ ZF, рестайлинг, ГБО 2x100+2x80
Автомобиль специализированный бортовой 390205	43118-3862-32	4 759 000	5 615 620	6x6		300	ZF9S	6,53	5585	1	425/85R21	1120(224)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, ГБО 9x80 + 4x100
Автомобиль бортовой КАМАЗ-4308	4308-3019-85	4 276 000	5 045 680	4x2		178	ZF6S	—	4920	—	245/70R19,5	360(72)	—	МКБ, дв. YUCHAI YC6J190N-40, без системы нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, КОМ ZF, рестайлинг, ГБО 2x100+2x80
Автомобиль плетевоз мод. 442644	43118-3862-32	6 085 000	7 180 300	6x6		300	ZF9S	6,53	5585	1	425/85R21	1120(224)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, ГБО 9x80 + 4x100

Модель и комплектация а/м	Базовое шасси	Прейскурантная цена, руб.*		Колесная формула	Г/л, т (наг./ССУ)	Мощн. двиг. л.с.	Модель КП	Ш/о гл. пер.	У надстройки, куб.м / монт.дл.рамы, мм	Сл. место	Шины	Объем газовых баллонов, л (руб. м.)	ГСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Особенности комплектации автомобиля
		без НДС	с НДС											
Эвакуатор со сдвижной платформой 2784LM	4308-3019-85	4 803 000	5 667 540	4x2		178	ZF6S	—	4920	—	245/70R19,5	360(72)	—	МКБ, дв. YUCHAI YC6J190N-40, без системы нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, КОМ ZF, рестайлинг, ГБО 2x100+2x80, полная масса 11900 кг, масса перевозимого груза 4950 кг, тяговое усилие лебедки: 5,4 т.
Маслостанция УСТ	43118-3864-32	8 023 000	9 467 140	6x6		300	ZF9S	6,53	5890	1	425/85R21	1420(284)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, круиз контроль, ГБО 9x80 + 4x100 + 3x100
Специализированное пассажирское транспортное средство НЕФА3-4208-41	43114-3862-32	4 968 000	5 862 240	6x6		300	154	6,53	5585	1	425/85R21	1120(224)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, ГБО 9x80 + 4x100
Автомобиль бортовой специализированный 390205	43118-3862-32	4 759 000	5 615 620	6x6	0,0	300	ZF9S	6,53	5585	1	425/85R21	1120(224)	—	дв. газов. 820.62-300, МКБ, МОБ, рестайлинг, ГБО 9x80 + 4x100

* - доставка до ТПС осуществляется в соответствии с приказами по централизованной доставке
 - доставка до дочерних обществ ПАО "Газпром" включена